


LOOK TOSCANA



*“... Met
hartelijke
groeten
uit Italië!”*



*Gewoon
van het leven genieten!*

Lewens
MARKISEN



Vakantiegevoel inclusief

Geheel ontspannen van de zomer genieten en zich op vakantie in Italië voelen. De elegante TOSCANA brengt zuiders licht en een vakantiegevoel op uw terras. Mediterrane sfeer in topvorm en met hoogwaardige techniek.

De TOSCANA onderscheidt zich door zijn elegante design en vele doordachte technische details.

Met een maximale breedte van 550 cm en een maximale uitval van 300 cm is de TOSCANA een ideaal zonnescherm voor terrassen en balkons.

Met een van onze talrijke zonneschermdoeken en onze grote keuze aan framekleuren creëert u op uw balkon of terras een zuiderse sfeer.



Het hoekbereik


Door de speciale constructie van de TOSCANA kan tijdens de montage eenmalig een hellingshoek van max. 80° bij motoraandrijving en plafondbevestiging en max. 55° bij windwerk worden ingesteld.

De ideale oplossing als bescherming tegen zon en inkijsk gewenst is.



VOLLEDIGE CASSETTE

De 13 cm hoge **cassette** beschermt het doek rondom en biedt ook bij montage aan een plafond, dakoverstek of balkon een harmonisch uitzierend geheel. Knikarmen met een extreem hoge veerspanning zorgen voor een strak gespannen doek. In de **armscharnieren** verhindert een kunststof ommanteling vervuiling en corrosie van de dubbele staaldraden.



Technische details

- De TOSCANA wordt door middel van twee buitenliggende **consoles** aan wand of plafond bevestigd. De montage van de consoles is variabel, omdat ze zijwaarts kunnen worden verschoven (zie afb.). Hierdoor wordt de montage eenvoudiger.
- Het **doekafdekprofiel** zorgt voor een elegante afdekking van de doekrol.



Opties

- Steunpoten**
Voor nog meer stabiliteit kunt u uw TOSCANA optioneel met steunpoten uitrusten.
- Zon- en windautomaat** en
- draadloze afstandsbediening** zorgen voor nog meer comfort.



TECHNIEK



Certificering



TÜV-gekeurde
veiligheid
(tot 500 cm breedte
x 300 cm uitval)



Kwaliteit en techniek
volgens CE-norm

EN 13561



Geproduceerd
en gemonteerd
in Duitsland

Garantie



5 jaar garantie
op alle Lewens-
systeemonderdelen



LIFE-garantie
LEWENS-zonnescher-
men staan voor:

L. EVENSVREUGDE
I. NTELLIGENTIE
F. LEXIBILITEIT
E. LEGANTIE

Technische kenmerken


TYPE	TOSCANA (VOLLEDIGE CASSETTE)
Breedte 1-delig	max. 550 cm
Uitvaldieptes (mogelijke armlengtes)	150 / 200 / 250 / 300 cm speciale armlengtes mogelijk (meerprijs)

Nauwkeurige productie in alle tussenliggende breedtes (tot op de centimeter)!


Aandrijving	motoraandrijving (elektromotor) , windwerk (wormwieloverbrenging) desgewenst mogelijk (minderprijs)
Leveringsomvang, bevestiging	– incl. wand-/plafondconsoles voor beton B25 C20/25 (voor pluggen: FAZ II M12) – BELANGRIJK! Geef bij de bestelling a.u.b. aan of het om een wand- of plafondmontage gaat.
Framekleuren	– keuze uit 16 RAL-kleuren en 5 structuurlakken (kleurentabel, zie LEWENS-prijslijst) – zilverkleurig natuur: E6/EV 1 geëloxeerd; detailelementen zilverkleurig RAL 9006 (minderprijs) – speciale RAL-kleur (meerprijs) – speciale kleuren en effectlakken op aanvraag
Zonneschermdoeken	– uit onze LEWENS-collectie – merkacryl , spinbadgeverfd, zeer kleurecht – kwaliteitsnaigaren
Volant	– standaard zonder volant – volant mogelijk (meerprijs)
Extra uitrusting	– zon- en windautomaat – draadloze afstandsbediening/elektromotor met geïntegreerde draadloze bediening – steunpoten

Montage


Wand



Plafond



Dakspar



Lewens
MARKISEN

Uw dealer geeft u graag advies:

Gewoon
van het leven genieten!

www.lewens-markisen.de